

## INWESTYCJA ŹŁUDNA 96

### Standard wykończenia mieszkania w części nadbudowanej ó V piętro

<b>Konstrukcja budynku</b>	
<b>Konstrukcja</b>	o Stalowo-betonowa
<b>Ciany zewnętrzne</b>	o Murowane z bloczków gazobetonowych
<b>Stropy</b>	o Na belkach stalowych
<b>Dach</b>	o Wiązba dachowa drewniana
<b>Wysokość mieszkania</b>	o Około 3,1 m.

<b>Mieszkania</b>	
<b>Drzwi wejściowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Drzwi o odporności ogniowej EI30</li> <li>o Drzwi jednoskrzydłowe, antywłamaniowe np.: firmy Dierre</li> <li>o Okładzina drewnopodobna</li> <li>o Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie</li> <li>o Okładzina stalowa</li> <li>o Klamki i szyldy stalowe</li> </ul>
<b>Ciany zewnętrzne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Front (od strony ul. Ludnej oraz ul. Okrągłej): drewniana konstrukcja dachu obudowana bloczkami gipsowymi lub płytami g-k</li> <li>o Pozostałe: bloczki betonu komórkowego, np. Ytong, ocieplone styropianem</li> </ul>
<b>Ciany wewnętrzne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Ciany wewnętrzne międzylokalowe warstwowe z bloczków gipsowych</li> <li>o Ciany wewnętrzne dzielące z bloczków gipsowych</li> </ul>
<b>Sufity</b>	o Podwieszane
<b>Podłoga pod posadzki</b>	o Posadzki w lokalach mieszkalnych powinny być oddylatowane od cian, cementowe lub anhydrytowe
<b>Okna i drzwi balkonowe</b>	<p style="text-align: center;">FRONT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Drewniane jednoramowe w postaci lukarn</li> <li>o Kolor: biały</li> <li>o Okucia ramowe z systemem uchylno-rozwieralnym</li> <li>o Wyposażone w nawiewniki okienne</li> </ul> <p style="text-align: center;">DZIEDZINIEC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Drewniane jednoramowe</li> <li>o Kolor: biały</li> <li>o Okucia obwiedniowe z systemem uchylno-rozwieralnym</li> <li>o Wyposażone w nawiewniki okienne</li> </ul>

<b>Drzwi wewn trzne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Otwory przygotowane do monta u o cie nic regulowanych i drzwi</li> </ul>
<b>Kuchnia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Przygotowane podej cia do zamontowania urz dze (zlewozmywak z bateri , zmywarka, lodówka, kuchnia elektryczna) w miejscach przewidzianych w projekcie</li> <li>○ ciany konstrukcyjne - tynk gipsowy maszynowy (stosowany do pomieszcze o podwy szonej wilgotno ci)</li> </ul>
<b>/ azienka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Przygotowane podej cia do zamontowania urz dze w miejscach przewidzianych w projekcie (pralka, umywalka, miska ust powa, wanna lub natrysk)</li> <li>○ Bez bia ego monta u</li> <li>○ ciany ó w celu zapewnienia mo liwo ci aran owania pomieszczenia (zmiany uk adu urz dze higieniczno ó sanitarnych) bez konieczno ci prowadzenia prac rozbiórkowych po nabyciu lokalu ciany w azienke wykonywane s bez tynku,</li> <li>○ Pod ga ó w celu zapewnienia mo liwo ci aran owania pomieszczenia (zmiany uk adu urz dze higieniczno ó sanitarnych) oraz wykonania ogrzewania pod gowego bez konieczno ci prowadzenia prac rozbiórkowych po nabyciu lokalu w azienkach wykonany zostanie uk ad warstw posadzkowych bez wierzchniej warstwy szlichty,</li> </ul>
<b>Instalacja C.O</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z sieci miejskiej</li> <li>○ Instalacja lokalowa podposadzkowa (rury z tworzywa sztucznego)</li> <li>○ Grzejniki w pomieszczeniach mieszkalnych, grzejniki p etowe (np. firmy PURMO, wg. projektu wykonawczego)</li> <li>○ W azienkach grzejniki drabinkowe (np. firmy j.w, wg. projektu wykonawczego)</li> <li>○ G wice termostacyjne</li> </ul>
<b>Instalacja wodna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Instalacja lokalowa podposadzkowa (rury z tworzywa sztucznego)</li> <li>○ Indywidualne wodomierze</li> </ul>
<b>Instalacja kanalizacyjna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Z tworzywa sztucznego PVC</li> <li>○ Piony zabudowane p etami g-k lub bloczkami gipsowymi</li> </ul>
<b>Instalacja wentylacyjna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wentylacja mechaniczna</li> <li>○ W kuchni dodatkowy pion do pod czenia okapu</li> </ul>
<b>Instalacja elektryczna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tablica mieszkaniowa natynkowa</li> <li>○ Skrzynka instalacji internetowej i telefonicznej</li> <li>○ Wypust 3-fazowy w kuchni do zasilania kuchenki</li> <li>○ Instalacja zasilania zmywarki, pralki, okapu</li> <li>○ Instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia z osprz tem</li> <li>○ Instalacja o wietlenia, wypusty cienne i sufitowe do instalacji opraw (bez opraw)</li> </ul>
<b>Inne instalacje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Instalacja domofonowa</li> <li>○ Instalacja TV</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Instalacja telefoniczna i internetowa</li></ul>
<b>Balkony</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Wykończone wg. projektu architektonicznego</li><li>○ Balustrady z profili stalowych</li></ul>